



LUSAD S.A.C.
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA



CATALOGO 2024



☎ 926 716 414 / 920 345 746



www.lusad.com.pe



LUSAD S.
A.
C.
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

ALAMBRES	3
CLAVOS Y GRAPA	10
MALLAS	15
MANGUERAS	26
STRETCH FILM	33
CADENAS	35
SOGAS	37
SOLDADURA	40
CARBUROS	45
GANCHOS	48
OTROS PRODUCTOS	50



LUSAD S.
A.
C.
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

ALAMBRES

ALAMBRE RECOCIDO

DESCRIPCION:

El tradicional alambre de amarre, de uso generalizado en la construcción para la conformación de armaduras de todo tipo, alambre de acero trefilado con tratamiento térmico de recocido.

PRESENTACION: ROLLO DE 100 KG

CALIBRE BWG: #8, #16



ALAMBRE GALVANIZADO ZINCOPRO - PRODAC



DESCRIPCION:

El alambre galvanizado BCC ZincoPro es fabricado a partir de acero con un bajo contenido de carbono y cuenta con un recubrimiento de zinc simple por inmersión en caliente para una mayor Resistencia contra la corrosión.

PRESENTACION: ROLLO DE 50 KG

CALIBRE BWG: 8, 10, 12, 14, 16, 18

ALAMBRE GALVANIZADO IMPORTADO

DESCRIPCION:

El alambre de enlace de hierro galvanizado está hecho de alambre de hierro de alta calidad, se puede dividir en alambre de hierro electro galvanizado y alambre de hierro galvanizado por inmersión en caliente.

PRESENTACION: ROLLO DE 50 KG

CALIBRE BWG: 08, 10 ,12, 14, 16



ALAMBRE GALVANIZADO FINO

DESCRIPCION:

Producido a partir de alambres trefilados con diámetros muy pequeños y cuentan con un recubrimiento especial de zinc por inmersión en caliente.

PRESENTACION: ROLLO DE 25 KG

CALIBRE BWG: 18, 20, 22, 24, 26, 28



ALAMBRE DE PUA ANDINO

DESCRIPCION:

El alambre de púas Andino es fabricado con alambre galvanizado simple, es un alambre económico y muy versátil en su uso.

PRESENTACION:

METRAJE 200 MTS



ALAMBRE DE PUA GUERRERO

DESCRIPCION:

Producido a partir de alambres trefilados con diámetros muy pequeños y cuentan con un recubrimiento especial de zinc por inmersión en caliente.

PRESENTACION:

METRAJE 250 MTS



ALAMBRE DE PUA SINCHI

DESCRIPCION:

El alambre de púas Sinchi es fabricado con alambre galvanizado simple, su cordón está diseñado con un sistema de torsión alterna que impide que las púas se corran.

PRESENTACION:

METRAJE 200 MTS



DESCRIPCION:

El alambre de púa Motto es el top de la gama al ser fabricado con alambre recubierto con una triple capa de zinc, es más resistente a la corrosión que los alambres de púas tradicionales.

ALAMBRE DE PUA MOTTO



PRESENTACION:

METRAJE 200 MTS



PRESENTACION:

METRAJE 300 MTS

ALAMBRE DE PUA FORT

DESCRIPCION:

El alambre de púas FORT es fabricado con alambre galvanizado simple, su cordón está diseñado con un sistema de torsión alterna que impide que las púas se corran.

PRESENTACION:

METRAJE

335 MTS



DESCRIPCION:

El alambre de púas Iowa es fabricado con alambre trefilado obtenido desde un alambrcn de bajo contenido en carbono, recubierto con una capa de zinc y torsión continua. Su cordón presenta púas entrelazadas en las líneas para sujetarlas y evitar su movimiento.

ALAMBRE DE PUA IOWA



PRESENTACION:

METRAJE

150 MTS

CALIBRE BWG:

14 x 14



PRESENTACION:

METRAJE

150 MTS

CALIBRE BWG:

12 x 14

ALAMBRE DE PUA TIGRE

DESCRIPCION:

Fabricado con alambre galvanizado simple, es un alambre económico y muy versátil en su uso.

PRESENTACION:

METRAJE

200 MTS

PESO

5KG, 6KG Y 8KG





LUSAD S.
A.
C.
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

CLAVOS Y GRAPA

GRAPA GALVANIZADA

DESCRIPCION:

Las grapas galvanizadas son fabricadas a partir de alambres de acero de bajo contenido de carbono, con un diseño curvo y puntas invertidas.

PRESENTACION:

Caja de 25 KG y 30 KG

MEDIDAS:

1/2 - 3/4 - 1" - 1 1/4 - 1 1/2



CLAVO CON CABEZA

DESCRIPCION:

Clavo con cabeza estriada y punta diamantada.

PRESENTACION:

CARPINTEROS:

1/2, 5/8, 3/4 - Caja x 15 KG (Granel)

1", 1 1/2 y 1 1/4 - Caja x 30 KG (Granel)

ALBAÑIL:

2", 2 1/2, 3", 3 1/2 y 4" - Caja x 30 KG (Granel)

MINEROS:

5", 6", 7" y 8" - Caja x 30 KG (Granel)

CLAVO EMBOLSADO

DESCRIPCION:

Clavo con cabeza estriada y punta diamantada.

PRESENTACION:

CAJA X 25 KG

MEDIDAS:

1" y 1 1/2 (Bolsa de 1 KG)

2", 2 1/2, 3", 3 1/2 y 4" (Bolsa de 1 KG)



CLAVO SIN CABEZA

DESCRIPCION:

Clavo con medida ideal para uso carpintero.

PRESENTACION:

CARPINTEROS:

1/2, 5/8, 3/4 - Caja x 15 KG (Granel)

1" y 1 1/2 - Caja x 30 KG (Granel)

2", 2 1/2 y 3" - Caja x 30 KG (Granel)



CLAVO PARA CONCRETO

DESCRIPCION:

Posee alto contenido de carbono templado, para obtener la mejor combinación de alta dureza y tenacidad, son usados para aplicar sobre muros de concreto, muros de bloque de cemento, vigas y columnas.

PRESENTACION:

Cajas de 1/2 KG

MEDIDAS:

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5



CLAVO ALCAYATA

DESCRIPCION:

Punta de diamante por lo que no se rompe y perfora con mayor facilidad el concreto, los acanalados verticales le brindan mayor adherencia a la superficie.

PRESENTACION:

Cajas de 1/2 KG

MEDIDAS:

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3



CLAVO PARA CALAMINA

DESCRIPCION:

Es un clavo de cabeza cónica tipo sombrilla y punta de diamante, aseguramiento de las planchas calaminas, las arandelas de jebe mejoran el sellado contra filtraciones de la lluvia.

PRESENTACION:

CAJA x 25 KG

MEDIDAS:

Con jebe 2" y 2 1/2

Sin Jebe 2" y 2 1/2





LUSAD S.
A.
C.
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

MALLAS

MALLA GALVANIZADA LIVIANA

DESCRIPCION:

La malla cuadrada liviana es fabricada con alambre galvanizado y electrosoldado, puede tener una gran variedad de aplicaciones y usos.

PRESENTACION:

Liviana

Altura: 0.90 CM

Largo: 30 MTS

MEDIDAS:

1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"

KILAJE:

9.5 KG



MALLA GALVANIZADA SOLDADA

DESCRIPCION:

La malla cuadrada pesada es fabricada con alambre galvanizado y electro soldado en los puntos de cruce.

PRESENTACION:

Pesada

Altura: 0.90 CM

Largo: 30 MTS

MEDIDAS:

1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"

KILAJE:

18 KG



MALLA PLASTIFICADA CON PVC - LIVIANA

DESCRIPCION:

La malla cuadrada plastificada es fabricada con alambres galvanizados, electrosoldados en los puntos de cruce para ser finalmente protegido por un revestimiento de PVC electrostáticamente.

PRESENTACION:

Liviana

Altura: 0.90 CM


Largo: 30 MTS

MEDIDAS:

1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"

KILAJE:

9.5 KG



MALLA PLASTIFICADA CON PVC - SEMI PESADA

DESCRIPCION:

La malla cuadrada plastificada es fabricada con alambres galvanizados, electrosoldados en los puntos de cruce para ser finalmente protegido por un revestimiento de PVC electrostáticamente.

PRESENTACION:

Semi Pesada

Altura: 0.90 CM


Largo: 30 MTS

MEDIDAS:

1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"

KILAJE:

18 KG



MALLA PLASTIFICADA CON PVC - PESADA

DESCRIPCION:

La malla cuadrada plastificada es fabricada con alambres galvanizados, electrosoldados en los puntos de cruce para ser finalmente protegido por un revestimiento de PVC electrostáticamente.

PRESENTACION:

Pesada

Altura: 0.90 CM


Largo: 30 MTS

MEDIDAS:

1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"

KILAJE:

23 KG



MALLA PLASTIFICADA CON PVC - 1.20

DESCRIPCION:

La malla cuadrada plastificada es fabricada con alambres galvanizados, electrosoldados en los puntos de cruce para ser finalmente protegido por un revestimiento de PVC electrostáticamente.

PRESENTACION:

Pesada

Altura: 1.20 CM


Largo: 30 MTS

MEDIDAS:

1/2 - 3/4

KILAJE:

23 KG



MALLA HEXAGONAL

DESCRIPCION:


Malla de celda hexagonal fabricada con alambre galvanizado, es tejida con múltiples torsiones que proporcionan una estructura resistente y moldeable.

PRESENTACION:

Medida: 3/4

Altura: 0.90 CM

Largo: 30 MTS



Fibrafil
GROUP



MALLA RASCHEL

DESCRIPCION:

Es un tipo de malla fabricada mediante cintas de polietileno de alta densidad (HDPE), las fibras de las mallas raschel se tejen en diferentes densidades y están diseñadas para brindar sombra uniforme en distintos porcentajes. Las mallas son tratadas especialmente para resistir la acción de los rayos ultravioletas provenientes del sol, cuentan con protección UV otorgando alto grado de durabilidad y resistencia a climas adversos.

PRESENTACION:

Liviana y Pesada

PORCENTAJE

50 %, 65%, 80%, 90% Y 95%

Altura: 4.2 MTS

Largo: 100 MTS

MANTA ARPILLERA

DESCRIPCION:

Nuestra Tela Arpillera de Polipropileno son tejidas a base de cintas de polipropileno, Ideales para cercos perimétricos, protección de techo y pared, cierre de obras de construcción, galpones, protección de cultivos, invernaderos, sombras solares, entre muchos otros. Además, es fácil de instalar, no son tóxicos y son 100% reciclables.

PRESENTACION:


Rollo de 75 Gr

MEDIDAS:

Alto: 2 MTS y 4 MTS

Largo: 200 MTS

Fibrafil
GROUP



MALLA MOSQUITERA NACIONAL

DESCRIPCION:

Malla especialmente diseñada para proteger de la mayoría de insectos voladores de tamaño normal como moscas, mosquitos, abejas, entre otros.

PRESENTACION:

Malla Mosquitera en 6 colores: Azul, Verde Esmeralda, Verde Pacay, Gris, Blanco y Negro.

MEDIDA:

Alto: 0.90 CM y 1.20 MTS

Largo: 30 MTS

MALLA MOSQUITERA IMPORTADA

DESCRIPCION:

Malla especialmente diseñada para proteger de la mayoría de insectos voladores de tamaño normal como moscas, mosquitos, abejas, entre otros.

PRESENTACION:

Malla Mosquitera en 5 colores: Verde Esmeralda, Verde Pino, Gris, Azul y Blanco.

MEDIDAS:

Alto: 0.90 CM y 1.20 MTS y 1.50 mts

Largo: 30 MTS



MALLA MOSQUITERA DE METAL

DESCRIPCION:

Fabricada de acero galvanizado en una sola pieza sin costuras ni soldaduras resistente a la corrosión, alta resistencia a la deformación y ruptura mayor durabilidad y fácil instalación que las plásticas.

PRESENTACION:

Alto: 0.90 CM, 1.20 mts

Largo: 30 MTS

MEDIDA:

14 x 14, 16 x 16 y 32 x 32

MALLA NARANJA DE SEGURIDAD



DESCRIPCION:

Malla plástica fabricadas en polietileno HDPE Resistentes a los agentes alcalinos y ácidos del suelo, diseñada para resaltar e indicar zonas de riesgo.

PRESENTACION:

Alto: 1 MTS

Largo: 45 MTS



MALLA OLIMPICA GALVANIZADA

DESCRIPCION:

La malla olímpica tejida es fabricada por torsión simple del alambre galvanizado, resistente a los efectos de corrosión en ambientes externos usada en la construcción de cercos de almacenes, reservorios, campos de cultivo, entre otros.

PRESENTACION:

Alto: 1.5 mts y 2 MTS,

Largo: 20 MTS

Calibre: #10 y #12

Galvanizada y Plastificada

Cocada: 2 1/2

MALLA OLIMPICA GALVANIZADA PRODAC

DESCRIPCION:

La malla olímpica es una malla tejida por torsión simple, fabricada con alambre galvanizado simple. Se encuentra diseñada para ambientes secos y ofrece resistencia a la corrosión frente al medio ambiente.



PRESENTACION:

Alto: 2 MTS

Largo: 20 MTS

Calibre: #12

Cocada: 2 1/2



MALLA OLIMPICA PLASTIFICADA PRODAC

DESCRIPCION:

La malla tejida plastificada es una malla de torsión simple de tipo plastificada, fabricada con alambre galvanizado recubierto con PVC para incrementar su resistencia a la corrosión del medio ambiente.

PRESENTACION:

Alto: 2 MTS

Largo: 20 MTS

Calibre: #10

Cocada: 2 1/2

MALLA GANADERA GALVANIZADA

DESCRIPCION:

Se encuentra fabricada con alambre galvanizado simple de bajo contenido de carbono gracias a sus uniones articuladas es ideal para diversos tipos de terreno, construcción de cercos ganaderos y para proteger al ganado.

PRESENTACION:

Alto: 1.2 MTS

Largo: 100 MTS

Hilos: 9 hilos



MALLA GANADERA ANDINO - PRODAC

DESCRIPCION:

Se encuentra fabricada con alambre galvanizado simple de bajo contenido de carbono, Construcción de cercos ganaderos ideal para proteger al ganado.



PRESENTACION:

Alto: 1.2 MTS

Largo: 100 MTS

MALLA ZARANDA GALVANIZADA

DESCRIPCION:

La malla zaranda galvanizada es un tejido metálico que se realiza entrelazando alambres entre sí, se emplea como protector de maquinaria pesada, ventiladores, zarandeo de arena fina y gruesa, secado de granos de café, etc.

PRESENTACION:

Alto: 1 MT

Largo: 10 MTS

MEDIDA:

1/4, 3/8, 1/2, 3/4





LUSAD S.
A.
C.
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

MANGUERAS

MANGUERA DUPLEX - PLASTICIR



**Industria
Plasticir
E.I.R.L**

DESCRIPCION:

Manguera fabricada en PVC, con la máxima flexibilidad requerida para todos los usos domésticos, construcción y aplicaciones agrícolas. Su diseño le permite ser fuerte y tener excelente flexibilidad en cualquier clima peruano.

PRESENTACION:

Rollo por 100 Mts, viene en 3 calidades Liviana, Intermedia y pesada.

MEDIDAS:

5/8, 3/4 y 1"



PLASTINICO
MANGUERAS DE RIEGO



MANGUERA DUPLEX - PLASTINICO

DESCRIPCION:


Manguera fabricada en PVC, con la máxima flexibilidad requerida para todos los usos domésticos, construcción y aplicaciones agrícolas. Su diseño le permite ser fuerte y tener excelente flexibilidad en cualquier clima peruano.

PRESENTACION:

Rollo por 100 Mts, viene en 3 calidades Liviana, Intermedia y pesada.

MEDIDAS:

5/8, 3/4 y 1", 1 1/4



MANGUERA DUPLEX - ECOFLEX

DESCRIPCION:

Manguera fabricada en PVC, con la máxima flexibilidad requerida para todos los usos domésticos, construcción y aplicaciones agrícolas. Su diseño le permite ser fuerte y tener excelente flexibilidad en cualquier clima peruano.

PRESENTACION:

Rollo por 100 Mts

MEDIDAS:

5/8, 3/4, 1" y 1 1/4



MANGUERA REFORZADA

DESCRIPCION:

Manguera fabricada en PVC, con la máxima flexibilidad requerida para todos los usos domésticos, construcción y aplicaciones agrícolas. Su diseño le permite ser fuerte y tener excelente flexibilidad en cualquier clima peruano.

PRESENTACION:

Rollo por 100 Mts

MEDIDAS:

1/2, 5/8, 3/4 y 1"

MANGUERA REFORZADA TRANSPARENTE

DESCRIPCION:

Muy utilizada en las industrias pesquera, minera, agrícola, petrolera, también en los sectores de construcción civil y automotriz; por ser ideal para transportar fluidos como agua, líquidos no corrosivos, combustible, aceites industriales, líquidos refrigerantes, insecticidas, desinfectantes, etc.

PRESENTACION:

Rollo por 100 Mts

MEDIDAS:

1/2, 5/8, 3/4 y 1"



MANGUERA DE POLIETILENO PARA RIEGO HDP

DESCRIPCION:

La manguera de polietileno está diseñada y probada para hacer frente a productos químicos agresivos usados en agricultura, a la radiación UV y el daño que puede ser causado por el paso de la maquinaria agrícola.

PRESENTACION:

Rollo por 100 Mts

MEDIDAS:

1/2, 5/8, 3/4, 1", 1 1/2



MANGUERA REFORZADA PARA GAS

DESCRIPCION:

Manguera fabricada por extrusión de compuesto vinílico, PVC, reforzada en su interior con malla de hilo de poliéster de alta resistencia.

PRESENTACION:

Rollo por 100 Mts,
color naranja y azul.

MEDIDAS:

3/8



MANGUERA PARA GAS GPREMIUM

DESCRIPCION:

Manguera cubierta en copolimero termoplástico antillama, un espiral en poliamida de alta tenacidad. Resistente al paso de gas natural, cubierta resistente a la llama y auto extingible.

PRESENTACION:

Rollo por 100 Mts

MEDIDAS:

3/8



MANGUERA PARA GAS ALTA PRESION

DESCRIPCION:

Manguera para gas Industrial material PVC trenzado con nylon para mayor soporte.

PRESENTACION:

Rollo por 80 Mts

MEDIDAS:

1/4

PSI:

500



MANGUERA PARA GAS ALTA PRESION

DESCRIPCION:

Manguera para gas Industrial material PVC trenzado con nylon para mayor soporte.

PRESENTACION:

Rollo por 50 Mts

MEDIDAS:

1/4

PSI:

600



MANGUERA AUTOMOTRIZ TRANSPARENTE

DESCRIPCION:

Ideal para la conducción de líquidos en instalación de automotores, vehículos industriales, embarcaciones y maquinas viales, Conducción de gasolina a baja presión, uso ideal para nivelación de terrenos.

PRESENTACION:

Rollo por 100 Mts

MEDIDAS:

5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4



MANGUERA DE AUTOMOTRIZ ACARAMELADA

DESCRIPCION:

La idea con la manguera de silicona es reemplazar la manguera estándar para que no se expanda y se caliente bajo presión. Las mangueras de silicona pueden transportar líquidos a temperaturas más altas que el caucho.

PRESENTACION:

Rollo por 100 Mts

MEDIDAS:

5/16, 3/8





LUSAD S.
A.
C.
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

STRETCH FILM

STRETCH FILM TRANSPARENTE

DESCRIPCION:

Ideal para embalar productos en encomiendas, viajes, maletas, etc. Rollo estirable film para embalar paquetes.

MEDIDAS:

#03 x 24 UND

#06 x 12 UND

#09 x 08 UND

#12, #15, #18 y #20 x 04 UND



STRETCH FILM NEGRO

DESCRIPCION:

Es una película plástica estirable, mayormente utilizada en la industria para el embalaje. Sus componentes altamente moldeables permiten envolver cualquier tipo de producto y a la vez, su color permite una mayor visibilidad.

MEDIDAS:

#06 x 12 UND

#09 x 08 UND

#12, #15, #18 y #20 x 04 UND



LUSAD S.
A.
C.
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

CADENAS

CADENA GALVANIZADA ELECTROSOLDADAS

DESCRIPCION:

La cadena de eslabón o cadena galvanizada está formada en frío y con eslabones electro soldados, además es probada en su totalidad para cumplir los estándares de resistencia a la ruptura y la torsión.

PRESENTACION:

Saco x 25 KG

MEDIDAS:

3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2



CADENA CROMADA

DESCRIPCION:

La cadena cromada es ideal para o jalar peso, asegurar carga o bienes, además de múltiples usos en ferretería y suministro industrial.

PRESENTACION:

Caja x 25 MTS

MEDIDAS:

1.6 MM

2 MM

2.5 MM

3 MM





LUSAD S.
A.
C.
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

SOGAS

DRIZA BLANCO Y COLOR DE POLIPROPILENO

DESCRIPCION:

La Driza de Polipropileno es muy ligera y resistente, suave al tacto posee impermeabilidad, anti moho no se hunde ni se deteriora con el agua, resistente al ácido (álcali) y a la mayoría de los productos químicos.



PRESENTACION:

Cono de 1 KG, 5KG, 10 KG y 30 KG

MEDIDA:

1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 1"



SOGA CABUYA

DESCRIPCION:

Cuerda fina de fibra natural dura, más fuerte, pero tiene una vida limitada, biodegradable si no es almacenada propiamente ya que es fácilmente dañada por la humedad, rayos UV y químicos. Para uso doméstico, embalaje, jardines decoración, etc.

PRESENTACION:

Cono de 20 KG, 25 KG y 50 KG

MEDIDA:

1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"



SOQUILLA SISAL Y PITA DE YUTE

DESCRIPCION:

Ideal para artesanías, rascadores de ga
ataduras en general, etc.

PRESENTACION:

Cono de 1 KG

MEDIDA:

2 Hebras, 3 Hebras y 5 Hebras





LUSAD S.A.C.
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

SOLDADURA

SOLDADURA PUNTO AZUL

DESCRIPCION:

Electrodo revestido de alta penetración y resistencia diseñado para uso con corriente alterna o continua. Ideal para aplicaciones en carpintería metálica.



PRESENTACION:

Caja x 25 KG

MEDIDAS:

ELECTRODO 6011-P 1/8

ELECTRODO 6011-P 3/32



SOLDADURA INDURA

DESCRIPCION:

Electrodo utilizado en estructuras generales y tuberías metálicas de acero al carbono, para soldar en todas las posiciones.

PRESENTACION:

Caja x 25 KG

MEDIDAS:

ELECTRODO 6011-P 1/8

ELECTRODO 6011-P 3/32

SOLDADURA NAZCA

DESCRIPCION:

Es un electrodo celulósico para todas las posiciones de soldadura, produce un arco fuerte fácil de controlar, de alta penetración.

PRESENTACION:

Caja x 25 KG

MEDIDAS:

NAZCA - PLUS 6011-E 1/8 - Cellocord

NAZCA - PRO 7018-E 1/8 - Supercito



SOLDADURA OERLIKON

DESCRIPCION:

Electrodo o soldadura con hierro en polvo en el revestimiento la rápida solidificación del metal depositado, facilita la soldadura en posición vertical y sobre cabeza.

PRESENTACION:

Caja x 25 KG

MEDIDAS:

ELECTRODO 6011-P 1/8 - Cellocord

ELECTRODO 7018-P 1/8 - Supercito



SOLDADURA FACILITO

DESCRIPCION:

Electrodo o soldadura con hierro en polvo en el revestimiento la rápida solidificación del metal depositado, facilita la soldadura en posición vertical y sobre cabeza.

PRESENTACION:

Caja x 25 KG

MEDIDAS:

ELECTRODO 6011-P 1/8

ELECTRODO 6011-P 3/32



SOLDADURA DE BRONCE

DESCRIPCION:

La soldadura de bronce realiza uniones a prueba de fugas en metales ferrosos y no ferrosos en métodos de horno.

PRESENTACION:

VARILLA DE BONCE 1/8



SOLDADURA DE ESTAÑO

DESCRIPCION:

Es ideal para ser usada con soplete, puede utilizarse en diversos tipos de soldaduras y trabajos con variaciones en aleaciones de metales.

PRESENTACION:

MEDIDAS:

ESTAÑO EN BARRA TEKNOSOL 50/50

ESTAÑO EN BARRA VATZA 60/40





LUSAD S.
A.
C.
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

CARBUROS

CARBURO LATA GRIS

DESCRIPCION:

El carburo de calcio es un material grumoso negro grisáceo o polvo cristalino (como la arena) con un olor similar al del ajo. Se utiliza para generar acetileno gaseoso, como agente reductor en la fabricación de acero y en el corte de metales.

PRESENTACION:

Lata x 50 KG

MEDIDAS:

50/80



CARBURO LATA NEGRO

DESCRIPCION:

El carburo de calcio es un material grumoso negro grisáceo o polvo cristalino (como la arena) con un olor similar al del ajo. Se utiliza para generar acetileno gaseoso, como agente reductor en la fabricación de acero y en el corte de metales.

PRESENTACION:

Lata x 50 KG

MEDIDAS:

50/80



CARBURO LATA AMARILLO

DESCRIPCION:

El carburo de calcio es un material grumoso negro grisáceo o polvo cristalino (como la arena) con un olor similar al del ajo. Se utiliza para generar acetileno gaseoso, como agente reductor en la fabricación de acero y en el corte de metales.

PRESENTACION:

Lata x 50 KG

MEDIDAS:

50/80





LUSAD S.
A.
C.
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

GANCHOS



MOSQUETONES

DESCRIPCION:

Un mosquetón es un dispositivo que nos permite enganchar algún equipo a nuestro arnés, fabricado de acero inoxidable.

PRESENTACION:

Por Docena y Ciento

MEDIDA:

5/8 y 3/4



GANCHO DE BOMBERO

DESCRIPCION:

Se utiliza en maniobras de seguridad dentro de actividades tales como rescate, escalada, espeleología, barranquismo, montañismo, etc.

PRESENTACION:

Por Docena y Ciento

MEDIDA:

0.60 Y 0.70 con seguro y sin seguro.



LUSAD S.
A.
C.
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

OTROS PRODUCTOS

CINTA DE EMBALAJE

DESCRIPCION:

Cintas adhesivas con Soporte de Polipropileno biorientado y adhesivo a base de aguade, ideal para sellar cajas, reparaciones y unir diferentes tipos de materiales.

MEDIDAS:

70, 80, 100 YDR



BALANZA ROMANA PESCADO - ALEMANA

DESCRIPCION:

Balanza Alemana marca pescado, balanza de resorte utilizado para pesar bultos o costales de manera rápida capacidad hasta 150 KG.

PRESENTACION:

Por Caja y Cajón

MEDIDAS:

12.5 KG - 25 Lbs

25 Kg - 56 Lbs

50 KG - 110 Lbs

100 KG - 224 Lbs

150 KG - 336 Lbs



DISCO DE CORTE NORTON

DESCRIPCION:

Discos utilizados para operaciones de corte rápido y de precisión lo cual brinda menor fatiga para el operario, para trabajos de corte en acero inoxidable, fierros negros, acero estructural y diversos materiales.

PRESENTACION:

Paquete de 25 Und. y 10 Und.

MEDIDAS:

4 1/2, 7" y 14"



CABLE DE ACERO CON FORRO DE PVC

DESCRIPCION:

Cable de acero para cordel de ropa.



PRESENTACION:

Rollo por 100 MTS

HOJA DE SIERRA SANDFLEX DE MANO

DESCRIPCION:

Hoja bi-metal con dientes de precisión para todo tipo de corte de metal, la hoja Sandflex combina un rendimiento de corte extremo y resistencia al desgaste.

PRESENTACION:

Hoja se Sierra 12" 18 TPI X 100 Und.



CEMENTO DE CONTACTO AFRICANO



DESCRIPCION:

El Cemento de Contacto Africano es un adhesivo industrial en base a neopreno, utilizado en diversos sectores industriales usado en la industria del calzado, madera, automotriz, construcción, textil, etc

MEDIDAS:

1/24 x 160 UND

1/4 x 45 UND

1 GALON x 06 UND

CEMENTO DE CONTACTO AFRIGUENITO

DESCRIPCION:

El Cemento de Contacto es un adhesivo industrial en base a neopreno, utilizado en diversos sectores industriales.

MEDIDAS:

1/64 x 220 UND



PLOMO PARA PESCA

DESCRIPCION:

Estas plomadas son las más adecuadas para la pesca de cordel a cuyo efecto y para atarlas con más comodidad se agujerean centralmente dejando una presilla.

PRESENTACION:

MEDIDAS:

PLOMO BARRA #01 al #04

PLOMO ATARRAYA

PLOMO PERA

PLOMO ACEITUNA

PLOMO ARAÑA







LUSAD S.
A.
C.
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

📍 **JR. CUSCO N° 840 - LIMA**

CEL TIENDA
☎ 952 959 341

CEL VENTAS
☎ 926 716 414
☎ 920 345 746
☎ 964 524 302

FIJO VENTAS:
☎ (01) 426 2465
☎ (01) 427 4626

📍 **JR. CUSCO N° 744 STAND 115-116
SOTANO, GALERIA MINA DE ORO 2
LIMA**

CEL SOTANO
☎ 927 733 024

FIJO SOTANO
☎ (01) 717 6963

✉ lusadventas@gmail.com / davidlopezlusad@hotmail.com